



Klingenstechwerkzeuge

BK-Klingen
Stechhalter SH
Quattro-Klingen



Quattro



Klingenstechwerkzeuge


BK-Abstechklingen 100 Vollhartmetall (VHM)	01A-3
BK-Abstechklingen 115 Vollhartmetall (VHM)	01A-4
Abstechhalter SH01.. abgesetzt.....	01A-6
Quattro-Klingen Form N Vollhartmetall (VHM)	01A-7
Quattro-Klingen Form B Vollhartmetall (VHM).....	01A-8

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Alle Preise in Euro (€), zuzüglich Mehrwertsteuer.

BK-Abstechklingen 100 Vollhartmetall (VHM)



BK-Klingenformen



Form N



Form S



Form DS
auf Anfrage

Warengruppe 01B

Bestellnummer	Abmessungen in mm				unbeschichtet		Preis €/ Stück	beschichtet			Preis €/ Stück
	H	B	Form	L		K10F		A310	A410	A510	
BK 1216 N 100	12	1,6	N	100		☐	72,00	☐	☐	☐	85,00
BK 1216 S 100	12	1,6	S	100		★	72,00	★	★	☆	85,00
BK 1220 N 100	12	2,0	N	100		★	73,00	★	★	☆	86,00
BK 1220 S 100	12	2,0	S	100		★	73,00	★	★	☆	86,00
BK 1225 N 100	12	2,5	N	100		★	73,00	★	★	☆	86,00
BK 1225 S 100	12	2,5	S	100		★	73,00	☆	★	☆	86,00
BK 1230 N 100	12	3,0	N	100		★	77,00	☆	★	☆	90,00
BK 1230 S 100	12	3,0	S	100		★	77,00	★	★	☆	90,00
BK 1716 N 100	17	1,6	N	100		★	77,00	★	★	☆	92,00
BK 1716 S 100	17	1,6	S	100		★	77,00	★	★	☆	92,00
BK 1720 N 100	17	2,0	N	100		★	78,00	★	★	☆	93,00
BK 1720 S 100	17	2,0	S	100		★	78,00	★	★	☆	93,00
BK 1725 N 100	17	2,5	N	100		★	78,00	★	★	☆	93,00
BK 1725 S 100	17	2,5	S	100		★	78,00	★	★	☆	93,00
BK 1730 N 100	17	3,0	N	100		★	82,00	★	★	★	97,00
BK 1730 S 100	17	3,0	S	100		★	82,00	★	★	☆	97,00

Passende Halter siehe Produktinformation 01B - M-System und Produktinformation 01C M-System Mini.

K10F = Feinkornhartmetall K10

A310 = K10 TiN beschichtet

A510 = K10 TiCN beschichtet

A410 = K10 TiN-Al beschichtet

Bestellbeispiel für die Klingensform S mit Beschichtung A310: **BK 1725 S 100 A310**


Andere Abmessungen und Beschichtungen auf Anfrage. HSS-Klingen auf Anfrage.

★ = ab Lager

☆ = kurzfristig lieferbar

☐ = auf Anfrage

BK-Abstechklingen 115 Vollhartmetall (VHM)



BK-Klingenformen



Form N



Form S



Form DS
auf Anfrage

Warengruppe 01B

Bestellnummer	Abmessungen in mm				unbeschichtet		Preis €/ Stück	beschichtet			Preis €/ Stück
	H	B	Form	L		K15F		A315	A415	A515	
BK 1210 N 115	12	1,0	N	115		☐		☐	☐	☐	
BK 1210 S 115	12	1,0	S	115		☐		☐	☐	☐	
BK 1216 N 115	12	1,6	N	115		★	75,00	☆	☆	☆	95,00
BK 1216 S 115	12	1,6	S	115		★	75,00	☆	☆	☆	95,00
BK 1220 N 115	12	2,0	N	115		★	76,00	★	☆	★	96,00
BK 1220 S 115	12	2,0	S	115		★	76,00	★	★	★	96,00
BK 1225 N 115	12	2,5	N	115		★	76,00	★	☆	★	96,00
BK 1225 S 115	12	2,5	S	115		★	76,00	☆	☆	★	96,00
BK 1230 N 115	12	3,0	N	115		★	79,00	☆	☆	★	99,00
BK 1230 S 115	12	3,0	S	115		☆	79,00	☆	☆	☆	99,00
BK 1716 N 115	17	1,6	N	115		★	81,00	☆	☆	★	103,00
BK 1716 S 115	17	1,6	S	115		☆	81,00	☆	☆	☆	103,00
BK 1720 N 115	17	2,0	N	115		★	82,00	☆	☆	★	104,00
BK 1720 S 115	17	2,0	S	115		★	82,00	★	★	★	104,00
BK 1725 N 115	17	2,5	N	115		★	82,00	☆	☆	★	104,00
BK 1725 S 115	17	2,5	S	115		★	82,00	☆	★	★	104,00
BK 1730 N 115	17	3,0	N	115		★	86,00	☆	☆	★	108,00
BK 1730 S 115	17	3,0	S	115		★	86,00	☆	☆	★	108,00

Passende Halter siehe Produktinformation 01B - M-System und Produktinformation 01C M-System Mini.

K15F = Feinkornhartmetall K15

A315 = K15 TiN beschichtet

A515 = K15 TiCN beschichtet

A415 = K15 TiN-Al beschichtet

Bestellbeispiel für die Klingenform S mit Beschichtung A515: **BK 1725 S 115 A515**


Andere Abmessungen und Beschichtungen auf Anfrage. HSS-Klingen auf Anfrage.

★ = ab Lager


☆ = kurzfristig lieferbar

☐ = auf Anfrage

Klingenstechwerkzeuge Quattro-Klingen



Abstechhalter SH01.. abgesetzt



Warengruppe 01G

Bestellnummer	Abmessungen in mm					Dis	Preis € / Stück
	H	B	S	W	V		
SH01 R 1210 A	12	10,5	24	27	16	☆	114,00
SH01 L 1210 A	12	10,5	24	27	16	☆	114,00
SH01 R 1410 A	14	10,5	24	27	16	☆	114,00
SH01 L 1410 A	14	10,5	24	27	16	☆	114,00
SH01 R 1610 A	16	10,5	24	27	16	☆	114,00
SH01 L 1610 A	16	10,5	24	27	16	☆	114,00
SH01 R 2010 A	20	10,5	24	27	16	□	114,00
SH01 L 2010 A	20	10,5	24	27	16	□	114,00

Passende Quattro-Klingen QS.. siehe Seite 01A-7 und Seite 01A-8.
Andere Halter auf Anfrage.

Warengruppe 21


Ersatzteile	Zylinderstift	€/ Stück	Klemmschraube	€/ Stück	Schlüssel	€/ Stück
	ZYD 04 m6 12	2,30	2x SCHW M6x10DIN913	5,90	SDIK 3,0	5,00

★ = ab Lager

☆ = kurzfristig lieferbar

□ = auf Anfrage

Quattro-Klingen Form N Vollhartmetall (VHM)



Warengruppe 01J

Bestellnummer	Abmessungen in mm						unbeschichtet		Preis €/ Stück	beschichtet			Preis €/ Stück
	Form	B±0,02	α	t	B ₁	L		K10F		A310	A410	A510	
QSKN 0,8 00 04	N	0,8	0°	4,5	2,0	35		<input type="checkbox"/>	34,30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39,30
QSKR 0,8 05 04	N	0,8	5°	4,5	2,0	35		<input type="checkbox"/>	34,30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39,30
QSKR 0,8 15 04	N	0,8	15°	4,5	2,0	35		<input type="checkbox"/>	39,80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44,80
QSKN 1,0 00 07	N	1,0	0°	7,5	2,0	35		☆	34,30	☆	☆	☆	39,30
QSKR 1,0 05 07	N	1,0	5°	7,5	2,0	35		☆	34,30	☆	☆	☆	39,30
QSKR 1,0 15 07	N	1,0	15°	7,5	2,0	35		☆	39,80	☆	☆	☆	44,80
QSKN 1,5 00 07	N	1,5	0°	7,5	2,0	35		☆	26,80	☆	☆	☆	31,80
QSKR 1,5 05 07	N	1,5	5°	7,5	2,0	35		☆	26,80	☆	☆	☆	31,80
QSKR 1,5 15 07	N	1,5	15°	7,5	2,0	35		☆	32,70	☆	☆	☆	37,70
QSKN 1,5 00 13	N	1,5	0°	13,5	2,0	35		☆	28,50	☆	☆	☆	33,50
QSKR 1,5 05 13	N	1,5	5°	13,5	2,0	35		☆	28,50	☆	☆	☆	33,50
QSKR 1,5 15 13	N	1,5	15°	13,5	2,0	35		☆	34,30	☆	☆	☆	39,30
QSKN 2,0 00 07	N	2,0	0°	7,5	2,0	35		☆	25,20	☆	☆	☆	30,20
QSKR 2,0 05 07	N	2,0	5°	7,5	2,0	35		☆	25,20	☆	☆	☆	30,20
QSKR 2,0 15 07	N	2,0	15°	7,5	2,0	35		☆	31,10	☆	☆	☆	36,10
QSKN 2,0 00 13	N	2,0	0°	13,5	2,0	35		☆	26,80	☆	☆	☆	31,80
QSKR 2,0 05 13	N	2,0	5°	13,5	2,0	35		☆	26,80	☆	☆	☆	31,80
QSKR 2,0 15 13	N	2,0	15°	13,5	2,0	35		☆	32,70	☆	☆	☆	37,70

Passende Abstechhalter siehe Seite 01A-6. | Passende Grundhalter siehe Produktinformation M-System 01B.
Form B siehe Seite 01A-8, Form A auf Anfrage. | α - andere Winkel, z.B. 10, 20 oder 30° auf Anfrage.

K10F = Feinkornhartmetall K10

A310 = K10 TiN beschichtet

A510 = K10 TiCN beschichtet

A410 = K10 TiN-Al beschichtet

Bestellbeispiel für die Klingensform N mit Beschichtung A310: **QSKR 2,0 05 07N A310**.


Andere Abmessungen, Formen oder linke Klingen (QSKL) auf Anfrage.

★ = ab Lager

☆ = kurzfristig lieferbar

= auf Anfrage


Quattro-Klingen Form B Vollhartmetall (VHM)



Form N



Form B



Form A
auf Anfrage

Warengruppe 01J

Bestellnummer	Abmessungen in mm						unbeschichtet		Preis €/ Stück	beschichtet			Preis €/ Stück
	Form	B±0,02	α	t	B ₁	L		K10F		A310	A410	A510	
QSKN 0,8 00 04	B	0,8	0°	4,5	2,0	35		<input type="checkbox"/>	35,60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40,60
QSKR 0,8 05 04	B	0,8	5°	4,5	2,0	35		<input type="checkbox"/>	35,60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40,60
QSKR 0,8 15 04	B	0,8	15°	4,5	2,0	35		<input type="checkbox"/>	41,90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46,90
QSKN 1,0 00 07	B	1,0	0°	7,5	2,0	35		☆	35,60	☆	☆	☆	40,60
QSKR 1,0 05 07	B	1,0	5°	7,5	2,0	35		☆	35,60	☆	☆	☆	40,60
QSKR 1,0 15 07	B	1,0	15°	7,5	2,0	35		☆	41,90	☆	☆	☆	46,90
QSKN 1,5 00 07	B	1,5	0°	7,5	2,0	35		☆	28,40	☆	☆	☆	33,40
QSKR 1,5 05 07	B	1,5	5°	7,5	2,0	35		☆	28,40	☆	☆	☆	33,40
QSKR 1,5 15 07	B	1,5	15°	7,5	2,0	35		☆	34,00	☆	☆	☆	39,00
QSKR 1,5 20 07	B	1,5	20°	7,5	2,0	35		☆	35,00	☆	☆	☆	40,00
QSKN 1,5 00 13	B	1,5	0°	13,5	2,0	35		☆	30,00	☆	☆	☆	35,00
QSKR 1,5 05 13	B	1,5	5°	13,5	2,0	35		☆	30,00	☆	☆	☆	35,00
QSKR 1,5 15 13	B	1,5	15°	13,5	2,0	35		☆	35,60	☆	☆	☆	40,60
QSKN 2,0 00 07	B	2,0	0°	7,5	2,0	35		☆	27,40	☆	☆	☆	32,40
QSKR 2,0 05 07	B	2,0	5°	7,5	2,0	35		☆	27,40	☆	☆	☆	32,40
QSKR 2,0 15 07	B	2,0	15°	7,5	2,0	35		☆	33,20	☆	☆	☆	38,20
QSKN 2,0 00 13	B	2,0	0°	13,5	2,0	35		☆	28,40	☆	☆	☆	33,40
QSKR 2,0 05 13	B	2,0	5°	13,5	2,0	35		☆	28,40	☆	☆	☆	33,40
QSKR 2,0 15 13	B	2,0	15°	13,5	2,0	35		☆	34,00	☆	☆	☆	39,00

Passende Abstechhalter siehe Seite 01A-6. | Passende Grundhalter siehe Produktinformation M-System 01B.
Form N siehe Seite 01A-7, Form A auf Anfrage. | α - andere Winkel, z.B. 10, 20 oder 30° auf Anfrage.

K10F = Feinkornhartmetall K10

A310 = K10 TiN beschichtet

A510 = K10 TiCN beschichtet

A410 = K10 TiN-Al beschichtet

Bestellbeispiel für die Klingensform B mit Beschichtung A310: **QSKR 2,0 05 07B A310**.

Andere Abmessungen, Formen oder linke Klingen (QSKL) auf Anfrage.

★ = ab Lager

☆ = kurzfristig lieferbar

= auf Anfrage