


Langdrehwerkzeuge



Deco



Langdrehwerkzeuge

Deco Automaten-Halter 05	01E-3
Deco Drehklingen 05	01E-4
Deco Stechklingen 05	01E-4
Deco Automaten-Halter 08	01E-5
Deco Drehklingen 08	01E-6
Deco Stechklingen 08	01E-6
Drehhalter SVJC.....	01E-7
Drehwendeplatten VC... ..	01E-8
Drehhalter SDJ... ..	01E-9
Drehwendeplatten DC... ..	01E-10
Langdrehhalter AHL D	01E-11
Langdrehwendeplatten AWLD	01E-12
Bearbeitungsbeispiele Langdrehen	01E-13


Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Alle Preise in Euro (€), zuzüglich Mehrwertsteuer.

Deco Automaten-Halter 05 zum Längs- und Einstechdrehen

Deco



Links = L



Rechts = R

Warengruppe 01E

Bestellnummer	Abmessungen in mm				Dis	
	B	H	L	s		
AH 08 x 08 110 L	8	8	110	6,5	★	
AH 08 x 08 110 R	8	8	110	6,5	★	
AH 10 x 10 120 L	10	10	120	7,5	★	
AH 10 x 10 120 R	10	10	120	7,5	★	
AH 12 x 12 120 L	12	12	120	8,5	★	
AH 12 x 12 120 R	12	12	120	8,5	★	
AH 14 x 14 120 L	14	14	120	10,5	☆	
AH 14 x 14 120 R	14	14	120	10,5	☆	

Passende Klingen siehe Seite 01E-4.

Warengruppe 21

Ersatzteile	Schraube	Schraubendreher
für AH08 x 08	SCHT10 M3 x 7,5	SDTG 10
für AH10 x 10	SCHT20 M4 x 9,5	SDTG 20
für AH12 x 12 / 14 x 14	SCHT25 M5 x 11,5	SDTG 25

★ = ab Lager


☆ = kurzfristig lieferbar

☐ = auf Anfrage

I ₁ ISO - Code Länge	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	X
I ₁ Länge in mm	70	80	90	100	110	125	140	150	160	170	180	200	250	300	Spezial

Deco Drehklingen 05

Deco




Warengruppe 01F

Bestellnummer	Abmessungen in mm		unbeschichtet		beschichtet	
	l	a		K10	A310	A410
D 2,5	40	2,5		★	★	★
D 3,0	40	3,0		★	★	★
D 4,0	40	4,0		★	★	★

Passende Halter AH... siehe Seite 01E-3.

Deco Stechklingen 05



Warengruppe 01F

Bestellnummer	Abmessungen in mm		unbeschichtet		beschichtet	
	l	a		K10	A310	A410
S 1,0	40	1,0		★	★	★
S 1,5	40	1,5		★	★	★
S 2,0	40	2,0		★	★	★
S 2,5	40	2,5		★	★	★
S 3,0	40	3,0		★	★	★
S 4,0	40	4,0		★	★	★

Passende Halter Deco AH... siehe Seite 01E-3.


★ = ab Lager

☆ = kurzfristig lieferbar


☐ = auf Anfrage

Deco Automaten-Halter 08 zum Längs- und Einstechdrehen

Deco



Links = L



Rechts = R

Warengruppe 01E

Bestellnummer	Abmessungen in mm				Dis	
	B	H	L	s		
AH 16 x 16 140 L 08	16	16	140	12,5	★	
AH 16 x 16 140 R 08	16	16	140	12,5	★	
AH 20 x 20 140 L 08	20	20	140	16,0	★	
AH 20 x 20 140 R 08	20	20	140	16,0	★	

Passende Klingen siehe Seite 01E-6.

Warengruppe 21

Ersatzteile	Schraube	Schraubendreher
für AH16 x 16	SCHT25 M5 x 15	SDTG 25
für AH20 x 20	SCHT30 M6 x 16	SDTG 30

★ = ab Lager


☆ = kurzfristig lieferbar

☐ = auf Anfrage

I ₁ ISO - Code Länge	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	X
I ₁ Länge in mm	70	80	90	100	110	125	140	150	160	170	180	200	250	300	Spezial

Deco Drehklingen 08

Deco




Warengruppe 01F

Bestellnummer	Abmessungen in mm		unbeschichtet		beschichtet	
	l	a		K10UF	A310	A410
D 4,0 08	50	4,0		★	☆	☆

Passende Halter AH...08 siehe Seite 01E-5.

Deco Stechklingen 08



Warengruppe 01F

Bestellnummer	Abmessungen in mm		unbeschichtet		beschichtet	
	l	a		K10UF	A310	A410
S 1,5 08	50	1,5		★	☆	☆
S 2,0 08	50	2,0		★	☆	☆
S 3,0 08	50	3,0		★	☆	☆
S 4,0 08	50	4,0		★	☆	☆



Passende Halter AH...08 siehe Seite 01E-5.

★ = ab Lager

☆ = kurzfristig lieferbar

☐ = auf Anfrage



Drehhalter SVJC...



Warengruppe 05A

Bestellnummer				Abmessungen in mm			Wendeplatte	Torxschraube	Schraubendreher	Dis		
h	b	l ₁		l ₂	f	L				N	R	
SVJCR/L	12	12	N	13	27	16	VC...13	SCHT09 M3x06	SDTG09	★		★
SVJCR/L	16	16	H	13	27	20				★		★



Passende Wendeschneidplatten siehe Seite 01E-8.



Warengruppe 05A

Bestellnummer				Abmessungen in mm			Wendeplatte	Torxschraube	Schraubendreher	Dis		
h	b	l ₁		l ₂	f	L				N	R	
SVVCN	12	12	N	13	27	6	VC...13	SCHT09 M3x06	SDTG09		★	
SVVCN	16	16	H	13	30	8					★	

Passende Wendeschneidplatten siehe Seite 01E-8.



Warengruppe 05A

Bestellnummer				Abmessungen in mm			Wendeplatte	Torxschraube	Schraubendreher	Unterlag- platte	Dis		
h	b	l ₁		l ₂	f	L					N	R	
SVGCR/L	12	12	M	07	18	12,5	VC...07	SCHT06 M2x3	SDTG 06			★	
SVGCR/L	16	16	P	07	23	16,3				★		★	

Passende Wendeschneidplatten siehe Seite 01E-8.


★ = ab Lager

☆ = kurzfristig lieferbar

☐ = auf Anfrage

l ₁ ISO - Code Länge	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	X
l ₁ Länge in mm	70	80	90	100	110	125	140	150	160	170	180	200	250	300	Spezial

Drehwendeplatten VC...



Warengruppe 05B

Bestellnummer	Abmessungen in mm			beschichtet						unbeschichtet						Passende Wendeplatten
	l	s	m	★	A310	A410	A510	K10								
VCGT 130302- 21	13,84	3,18	8,767	★		<input type="checkbox"/>	★	★								
VCGT 130304- 21	13,84	3,18	8,301	★		<input type="checkbox"/>	★	★			-		-			
VCGT 130308- 21	13,84	3,18	7,372	★		<input type="checkbox"/>	★	★								
VCGT 130302- 22	13,84	3,18	8,767	★		<input type="checkbox"/>	★	★								
VCGT 130304- 22	13,84	3,18	8,301	★		<input type="checkbox"/>	★	★			-		-			
VCGT 130308- 22	13,84	3,18	7,372	★		<input type="checkbox"/>	★	★								


Passende Halter siehe Seite 01E-7. Passende ISO-Bohrstangen Produktinformation 02B.

★ = ab Lager

☆ = kurzfristig lieferbar

= auf Anfrage

Drehhalter SDJ...



Warengruppe 05A

Bestellnummer				Abmessungen in mm			Wendeplatte	Torxschraube	Schraubendreher	Dis		
h	b	I ₁		l ₂	f	L				N	R	
SDJCR/L	10	10	H 07	17	12	★		★				
SDJCR/L	12	12	F 07	17	16	★		★				
SDJCR/L	16	16	F 07	17	20	★		★				

Passende Wendeschneidplatten siehe Seite 01E-10.


★ = ab Lager

☆ = kurzfristig lieferbar

☐ = auf Anfrage

I ₁ ISO - Code Länge	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	X
I ₁ Länge in mm	70	80	90	100	110	125	140	150	160	170	180	200	250	300	Spezial

Drehwendeplatten DC...



Warengruppe 05B

Bestellnummer	Abmessungen in mm			beschichtet				unbeschichtet				Passende Wendeplatten	
	l	s	m		M920	S920			M20	P20			
DCMT 070202 W3 WA	7,7	2,38	3,464	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>				
DCMT 070204 W3 WA	7,7	2,38	3,238	<input type="checkbox"/>		-		-	<input type="checkbox"/>		-		-
DCMT 070208 W3 WA	7,7	2,38	2,768	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>				

Passende Halter siehe Seite 01E-9. Passende ISO-Bohrstangen Produktinformation 02B.

Warengruppe 05B

Bestellnummer	Abmessungen in mm			beschichtet				unbeschichtet				Passende Wendeplatten	
	l	s	m		S415	S425							
DCMT 070202 B3 Y	7,7	2,38	3,464	★		★							
DCMT 070204 B3 Y	7,7	2,38	3,238	★		★		-		-		-	
DCMT 070208 B3 Y	7,7	2,38	2,768	<input type="checkbox"/>		★							



Passende Halter siehe Seite 01E-9. Passende ISO-Bohrstangen Produktinformation 02B.

★ = ab Lager







☆ = kurzfristig lieferbar

= auf Anfrage

Langdrehhalter AHLD



Warengruppe 01M

Bestellnummer				Abmessungen in mm				Wendeplatte	Schraube	Schraubendreher	Dis	
H	B	L		H	B	L	L				R	
AHLD	10	10	130	R	10	10	130		 SCHAT20M5x9	 SDTF20		★
AHLD	12	12	130	R	12	12	130					★
AHLD	10	10	130	L	10	10	130				★	
AHLD	12	12	130	L	12	12	130				★	
AHLD	16	16	130	R	16	16	130		 SCHAT20M5x12	 SDTF20		★
AHLD	20	20	130	R	20	20	130					★
AHLD	16	16	130	L	16	16	130				★	
AHLD	20	20	130	L	20	20	130				★	


Passende Wendeschneidplatten siehe Seite 01E-12.

★ = ab Lager

☆ = kurzfristig lieferbar

☐ = auf Anfrage

Langdrehwendepplatten AWLD



Warengruppe 01N

Bestellnummer	Abmessungen in mm			beschichtet				unbeschichtet				Passende Wendepplatten
				A310	A410			K10F				
	b	l	a									
Abstechen / Drehen												
AWLD 1,0 R/L AD	1,0	2,5		★	★			★				
AWLD 1,5 R/L AD	1,5	3,0		★	★			★				
AWLD 2,0 R/L AD	2,0	4,0		★	★			★				
AWLD 2,5 R/L AD	2,5	5,0		★	★			★				
AWLD 3,0 R/L AD	3,0	6,0		★	★			★				
Einstecken / Drehen												
AWLD 3,0-1,6 R/L ED	3,0	3,8	1,6	★	★			★				
AWLD 3,5-1,6 R/L ED	6,8	5,0	1,6	★	★			★				
AWLD 4,0-1,6 R/L ED	4,0	3,8	1,6	★	★			★				
Abstechen												
AWLD 1,0 R/L AS	1,0	5,5		★	★			★				
AWLD 1,5 R/L AS	1,5	6,5		★	★			★				
AWLD 2,0 R/L AS	2,0	8,5		★	★			★				
AWLD 2,5 R/L AS	2,5	8,5		★	★			★				
Einstecken - Formstechen (für Gewindefreistich)												
AWLD 1,5 R/L FS	1,5	4,0		★	★			★				
AWLD 2,0 R/L FS	2,0	5,0		★	★			★				
AWLD 2,5 R/L FS	2,5	5,0		★	★			★				


Passende Halter siehe Seite 01E-11. Andere Formen und Profile auf Anfrage.

★ = ab Lager


☆ = kurzfristig lieferbar

□ = auf Anfrage


Bearbeitungsbeispiele Langdrehen




**Einstecken
Drehen**




**Drehen
Abstechen**




Abstechen




Abstechen




Auskammern




**Gewinde
Teilprofil**



**Gewinde
Vollprofil**



Formstechen



Weitere Werkzeuge; Logos

Deco

Fix-Profil

Flachformwerkzeuge

Langdrehhalter mit
Wendeplatten
für Drehautomaten

AH

Quattro

Stechklinge mit 4 Schneiden

Endenbearbeitungswerkzeuge

SIX CUT

M-System

Abstechdrehen auf
Mehrspindel-Automaten